

BLOC-PORTE BLINDÉ FORGES G 375 NIVEAU 5*

→ Un concentré
de résistance...
tout en beauté !



Conforme à la
NOUVELLE CERTIFICATION
a2p "Blocs-Portes"
Bloc-porte a2p BP 3



* Suivant NF P 20-320

Modèle présenté avec option panneau en bois massif mouluré



POINT FORT
FICHET 
Vous êtes sûrs de nous.



La garantie d'une parfaite tranquillité



L'ENTRÉE

À PROTÉGER EN PRIORITÉ

80 % des cambrioleurs passent par la porte : il est donc capital de s'entourer des meilleures protections, grâce à des produits présentant un haut niveau de résistance à l'effraction.

FAIRE BLOC

CONTRE LES CAMBRIOLEURS : UNE QUALITÉ CONTINUE, DE LA CONCEPTION À L'INSTALLATION

Fichet Serrurerie Bâtiment :

■ conçoit et fabrique en France chacun des éléments qui constituent le bloc-porte blindé Forges G 375.

Le site de fabrication bénéficie d'un Système de Management de la Qualité certifié **ISO 9001** ;



■ sélectionne, forme et assiste ses concessionnaires Point Fort Fichet, installateurs compétents qui assurent une pose et un service après-vente de haute qualité.

Ce haut niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité vaut à Fichet Serrurerie Bâtiment d'être **reconnu par de nombreux organismes et compagnies d'assurances.**



UNE SERRURE

AUX QUALITÉS DÉFENSIVES RENFORCÉES

Le Centre National de Prévention et de Protection (C.N.P.P.) classe les serrures en 3 catégories selon leur degré de résistance à l'effraction.




La serrure intégrée dans le bloc-porte Forges G 375 a subi avec succès les tests de résistance à l'effraction du C.N.P.P., qui lui a reconnu **le plus haut niveau de classement (3 étoiles)** de la certification A2P.


Cette serrure est équipée d'un système breveté de détection d'attaques, qui déclenche un pare-effraction intégré en cas de tentative d'ouverture.

UN CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ

CONSIDÉRÉ COMME LA RÉFÉRENCE

Pièce maîtresse des serrures de défense Fichet et du bloc-porte blindé Forges G 375, le cylindre 787.Z est conçu pour résister à toute tentative d'ouverture par manipulation ou crochetage. Une protection en acier traité accroît encore **sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.** Avec ses **100 millions de combinaisons différentes**, il est aujourd'hui considéré comme la référence en matière de cylindre de haute sûreté.





lité :

UN BLOC-PORTE

AU NIVEAU MAXIMUM DE RÉSISTANCE

Le bloc-porte blindé Forges G 375 est un **ensemble complet de défense** :

- **serrure de défense** Fichet intégrée,
- vantail à structure métallique, **blindage central intégré** et tôles d'acier extérieure et intérieure,
- **bâti en acier**, à sceller ou à fixer au mur par chevilles spéciales en fonction des matériaux rencontrés,
- **système de pivotement** réglable, renforcé et protégé.

L'ensemble, toujours réalisé **sur mesure**, oppose une résistance homogène aux diverses tentatives d'effraction en force (perçage ou arrachement du cylindre, sciage des pènes, enfoncement ou dégondage de la porte, découpe du vantail...).

Le C.N.P.P., associé au Centre d'Essais du Bâtiment et des Travaux Publics (C.E.B.T.P.), classe les blocs-portes en 5 niveaux selon leur degré de résistance à l'effraction.

Le bloc-porte Forges G 375 a subi avec succès tous les tests de résistance à l'effraction, et obtenu ainsi le plus haut niveau de classement (**niveau 5**) suivant la norme française NF P 20.320.

Son **blindage de 30/10^e mm d'épaisseur, en acier à très hautes performances**, lui confère une grande résistance aux tentatives d'effraction par découpe du vantail ou par enfoncement.


Il ne faut pas confondre "blindage de porte" (renforcement d'une porte par une tôle de blindage fixée sur la face intérieure, une serrure "multi-points", éventuellement des cornières et renforts de paumelles) et "**bloc-porte blindé**".

La toute nouvelle certification a2p "blocs-portes" délivrée par le CNPP comporte :

- des essais réels d'effraction (essais humains),
- des audits de surveillance et de contrôle dans l'unité de fabrication,
- des essais de renouvellement après 6 ans.

Les blocs-portes testés sont classés en 4 niveaux de certification.

La G 375 a obtenu ainsi le niveau maximal : **a2p BP 3**.



DES PÊNES

À LA RÉSISTANCE IMPRESSIONNANTE

Le bloc-porte blindé Forges G 375 est verrouillé en **5 points** :

- 1 double pêne central,
- 4 blocs de 3 pènes latéraux coulissants en acier de 18 mm de diamètre.



DES PANNETONS

CONTRE LE DÉGONDAGE

Les paumelles sont habituellement un point particulièrement sensible aux tentatives d'effraction.

3 paumelles sont ici soudées sur la structure du vantail et vissées sur le bâti en acier.

Elles sont **protégées contre toute tentative de dégondage ou d'arrachement par 5 pannetons** coniques qui s'engagent dans le bâti renforcé à ce niveau.



Bâti métallique soudé en acier d'épaisseur 20/10^e mm

Armature en tôle d'acier d'épaisseur 20/10^e mm

4 triples pènes latéraux coulissants en acier, de diamètre 18 mm

Système pare-effraction protégé par une multitude de billes en carbure de tungstène

Cylindre 787.Z (100 millions de combinaisons possibles)

Double pêne central anti-sciage, renforcé par des plaquettes en acier au manganèse

Entrebâilleur semi-automatique intégré

Joint

- 1 **Panneau d'habillage** (selon modèle)
- 2 **Tôle d'acier** de 75/100^e mm
- 3 **Matériau résistant au feu**
- 4 **Laine de roche** (option pack isolation phonique et thermique)
- 5 **Blindage en acier** à très hautes performances (THLE) d'épaisseur 30/10^e mm
- 6 **3 paumelles à billes en acier**, habillées d'un fourreau
- 7 **5 pannetons anti-dégondage** coniques (diamètre 15 mm) avec renfort de bâti
- 8 **Partie basse retaillable** (jusqu'à 15 mm maximum)



Niveaux de protection

Effraction :

Bloc-porte : **a2p BP 3** - maximal
Niveau 5 - maximal (suivant NF P 20.320)

Serrure : certifiée **A2P 3 étoiles** - niveau maximal

Incendie :

Bloc-porte : **Coupe-feu/pare-flammes 30 minutes**



Confort et confidentialité

UNE CLÉ UNIQUE

SANS AUCUN REPÈRE APPARENT

Chaque clé Fichet est taillée avec une extrême précision sur une machine à commande numérique.

Ne comportant aucun repère apparent, elle est **impossible à identifier en cas de perte.**

Seule votre **carte codée**, dont vous êtes seul possesseur, permet de faire réaliser, dans l'usine Fichet Serrurerie Bâtiment, une reproduction de votre clé.



A l'installation de votre bloc-porte, votre Point Fort Fichet vous remet un jeu de **4 clés**, livrées **sous pochette scellée.**

Que rêver de plus pour votre tranquillité d'esprit ? Chaque clé fournie est munie d'une pastille de couleur différente : vous pouvez ainsi très facilement identifier le membre de votre famille qui en est le détenteur...

LE VERROU DE CONTRÔLE *

POUR LES LONGUES ABSENCES

Conçu pour **sur-verrouiller** momentanément la serrure, ce deuxième cylindre* vous permet d'interdire l'accès à toute personne à qui vous avez confié une de vos clés 787.Z.

Ce verrou de contrôle est particulièrement appréciable **en cas d'absence prolongée.**

* en option



L'ENTREBÂILLEUR

UNE PROTECTION DE PLUS

Incorporé dans votre bloc-porte, l'entrebâilleur semi-automatique vous offre :

- **confort** : de l'intérieur, il s'enclenche par simple rotation du bouton de commande,
- **commodité** : de l'extérieur, vous pouvez le rétracter avec votre clé 787.Z,
- **discrétion** : porte fermée, il s'escamote dans le vantail et la gâche.



UNE VRAIE PROTECTION

CONTRE LE BRUIT, LE FROID...

Le bloc-porte Forges G 375 présente une épaisseur de 60 à 70 mm, selon le modèle (contre 35 à 40 mm pour une porte standard).

Cette épaisseur, ajoutée aux caractéristiques isolantes des matériaux employés, confère à votre bloc-porte une **excellente isolation contre les bruits extérieurs et les variations thermiques.**

Un confort qu'aucun blindage de porte ne peut vous offrir...

Confort

acoustique : $R_w = 34$ dB
ou $R_w = 40$ dB*

avec bâti à sceller

thermique $K_v = 1,61$ W/m².°C*

vantail seul

* avec le pack d'isolation phonique et thermique - par référence au modèle G 372 (PV CTBA)

... ET LE FEU

Les matériaux employés confèrent au bloc-porte Forges G 375 un excellent comportement face à l'incendie : après test en grandeur nature, le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (C.T.I.C.M.) lui a décerné le classement "**coupe-feu / pare-flammes 30 minutes**". Une tranquillité d'esprit de plus pour vous et ceux qui vivent avec vous...



Une protection qui se fait belle et personnalisée

COULEURS, DÉCORS, ÉQUIPEMENTS...

C'EST VOUS QUI DÉCIDEZ

Le vantail du bloc-porte Forges G 375 peut être livré avec un choix de décors sélectionnés par Fichet :

- tôles **pré-laquées**,
- tôles plastifiées **décor bois**,
- panneaux plaqués de **bois naturel**, lisses ou moulurés,
- panneaux en **bois massif**.

Votre sécurité s'accorde enfin à votre décor, vos goûts et vos envies.



Laiton chromé brossé

LE SOUCI DU DÉTAIL

CONFIRME L'EXIGENCE D'ESTHÉTIQUE

Pour l'intérieur comme pour l'extérieur de votre bloc-porte, Fichet Serrurerie Bâtiment a pensé à tous les détails. Béquilles mobiles sur plaque, bouton ou aileron fixe sur plaque, pommeau fixe central⁽¹⁾ en laiton verni ou chromé brossé : un large choix d'équipements vous permet de personnaliser votre bloc-porte, en fonction de vos goûts et de votre décor.

⁽¹⁾ en option



Le réseau des spécialistes Point Fort Fichet

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

La fiabilité d'un bloc-porte blindé dépend aussi de la qualité de son installation. Votre Point Fort Fichet est membre actif d'un réseau européen de plus de 400 spécialistes sélectionnés. Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il est là pour établir avec vous, en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous conseiller la solution et le financement les mieux adaptés à vos besoins. Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'une qualité de service irréprochable. Ce niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité vaut à Fichet Serrurerie Bâtiment d'être reconnu par de nombreux organismes et par les compagnies d'assurances.

INSTALLATION RAPIDE AVEC UN MINIMUM DE TRAVAUX

Préparé et fabriqué sur mesure, votre bloc-porte Forges G 375 pourra être installé rapidement, avec un minimum de travaux.

UNE ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24

En cas de perte ou de vol de votre clé, Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24h/24, 7j/7, et vous met en relation dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Point Fort, habilité et structuré pour un dépannage rapide, à toute heure du jour et de la nuit.

Il vous suffit d'appeler le

N° Azur 0 810 820 020

prix appel local depuis un poste fixe

DES INCITATIONS FINANCIÈRES


Dans les logements de plus de 2 ans, l'installation d'un bloc-porte blindé bénéficie d'une TVA réduite au taux de 5,5%*, sur l'équipement lui-même comme sur sa pose.

De plus, une telle installation entre dans le cadre des dépenses d'entretien de la résidence principale. Selon la législation en vigueur au 1^{er} janvier 2002, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt.

* pour l'ensemble des produits, fournitures et pose soumis à la baisse de TVA

**TVA
5,5%***

Votre
concessionnaire
**POINT FORT
FICHET**



Retrouvez sur Internet
www.fichet-pointfort.fr
les solutions de sécurité
proposées par les spécialistes

**POINT FORT
FICHET**

Vous êtes sûrs de nous.